

Alimentations LED PAGE 1/2


Alimentations Meanwell (IP65)

# 41071343 EAN: 8720207815888

## LA PUISSANCE À L'ÉTAT PUR

Les alimentations LED Prolumia sont livrables aussi bien pour les applications intérieures que pour les applications extérieures (étanches). Grâce au format relativement minc, les alimentations LED peuvent parfaitement être dissimulées sous une planchet, dans une armoire ou derrière un mur.





## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	Statique	Tension de sortie
Adapté à un usage extérieur	*	Courant de sortie
Réglage 0-10 V	×	Puissance de sortie
Réglage 1-10 V	×	Longueur
Réglage DALI	×	Largeur
Réglage DMW	×	Hauteur
Réglage DSI	×	
Réglage GPRS	×	
Réglage LineSwitch	×	
Réglage modulation de tension de réseau	×	
Réglage spécifique au fabricant	×	
Réglage phase descendante	×	
Réglage phase ascendante	×	
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	×	
Réglage programmable	×	
Réglage RF	×	
Réglage Sine Wave Reduction	×	
Réglage Touch and Dim	×	
Réglage avec bouton-poussoir	×	
Réglage Zigbee	×	
Sans fonction de réglage	✓	
Régulation constante du flux lumineux	×	
Boîtier	Boîtier métallique	
Adapté à un courant constant	×	
Adapté à une tension constante	✓	
Adapté à une tension continue (côté primaire)	✓	
Classe de protection (IP)	IP65	
Classe de protection	I	
Commande via Bluetooth	×	
Compatible avec Apple HomeKit	×	
Compatible avec Google Assistant	×	

24|24 volt

100|100 watt 220 millimètre

4000|4000 milliampère

68 millimètre

38,8 millimètre



## **Alimentations LED**

PAGE 2/2

Alimentations Meanwell (IP65)

# 41071343 EAN: 8720207815888

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Compatible avec Amazon Alexa	×
Compatible avec Casambi	×
Compatible IFTTT	×